

Secretaría de Planificación y Gestión Institucional

Instructivo de configuración del navegador

Mozilla Firefox

11 de febrero de 2014





Sistema de recaudación de la UNC

Configuración de página en Firefox para la impresión de tickets o facturas

Ingresar a Firefox y hacer click en **Archivo** (borde superior izq.) de la barra de menús, en la solapa que se despliega seleccionar **Configurar página** para acceder a la pantalla de configuración.







Dirección General de Tecnologías Informáticas Universidad Nacional de Córdoba

Sistema de recaudación de la UNC

	rcadores Herramientas	s Ayuda					
GI - Webmail 🛛 🖤 phpPgAdmin		🕼 Generar Factura	Instructivo co	n 🕅 phpPgAdmin	Novedades	. × 🔱 SISTEMA SAN	IA 🙏 Delta Search
🛞 Término de búsqueda o direcc	ión				∀ C 1	₩ - Wikipedia (es)	₽
	1 🎾			(PA)	10-		
NOVEDADES INSTITU	CIONAL ESTU		ACIÓN E	(TENSIÓN VIDA	ESTUDIANTIL	GESTIÓN	INTERNACIONALES
inicio gestión		onfiguración de pág	ina				
Nuevo Régimen de Contr	ato de Locación	Formato y opciones Már	genes y encabezad	o/pie de página	SPGI"	10	
Nuevo Regimen de Contrato de Locación Nacional de Córdoba		Márgenes (milímetros)			Elabora	ción	GUIA D
Lo aprobó el Consejo Superi 9/2013. La normativa apunta	ior en su sesión de a a fijar pautas co	Zut	perior: 0.0				phonurca
locación de obra dentro de l funcionarios y al personal ac	a UNC, asignar cla Iministrativo inter	Izquier	rda:	Derecha:	s impos	itivas RR#H	CAPACITACIÓ
administrativos y profundiza	r la descentralizar idiante la creación	0.0		0.0	:ión 201	.3	1
en el Sistema Micuré (desar	rollo de la Prosecr				^s n	SPGI	AUL VIDTUAL
Pago de haberes noviem	bre 2013	Īu	ferior: 0.0	-3	iérito pa	ara el	YINI UAI
La Secretaría de Planificación y Gestión Inst los procedimientos correspondientes para que haberes de noviembre 2013 en las cuentas de		Encabezados y pies -		- 		RR#H	INSCRIPCION
		nada	nada Centro:	nada	B: "Cierr	re	CAPACITACIC
Universidad Nacional de Cor	doba.[27.11.2013	nada	nada	-nada	e 2013		
Receso de actividades po	or vacaciones a				B: "Cierr	re	
Debido al receso de activida 2013, las solicitudes de emis	des por vacacione ión de certificado			Aceptar Car	icelar "		
varios, se recibirán en Reter podrán ser retirados hasta e	nciones e Ingresos ha I día viernes 27/12/2	asta el día martes 17/ :013. La atención se r	′12/2013; que reanudará a	La UNC en el 1	aller Anual del SI	U	
partir del 17 de febrero de 2	014, en el horario ha	bitual de 9:00 a 13:3	80 [21,11,2013]	Nuevo valor di Pública	el módulo de Obra	Manual d	e Estilo para la Elaboración de
Unión del Personal Civil	de la Nación (UPC	N) - Resolución HO	CS Nº	Referentes we	b en la Secretaría	de	(100 V/2)
Onion der r er sondr er m							

En caso de que el browser Firefox Mozilla no visualice las pestañas de configuración se pueden configurar los márgenes de la siguiente forma:

Escribir en la barra de dirección el comando: about:config





Dirección General de Tecnologías Informáticas Universidad Nacional de Córdoba

Sistema de recaudación de la UNC

Debe quedar:

😻 about:config - Mozilla Firefox		_ 7 🛛
<u>Archivo E</u> ditar <u>V</u> er Hi <u>s</u> torial <u>M</u> arcadores Herramien <u>t</u> a:	: Ayuda	
🗌 about:config 🛛 🕂		
Firefox about:config		₽ ↓ ⋒

Una vez que se hace **enter** para llamar esta página, el aplicativo muestra un mensaje de advertencia que el usuario debe aceptar para ingresar a la página de configuración.

Firefox about:config			🟫 🔻 C 🛛 W 🕶 Wikipedia (es)	₽ ↓ ⋒
Buscar: margin				×
Nombre de la preferencia	Estado	Tipo I V	'alor	Ę
print.print_extra_margin	predeterminado e	entero 90)	^
print.print_unwriteable_margin_bottom	predeterminado e	entero -1		
print.print_unwriteable_margin_left	predeterminado e	entero -1		
print.print_unwriteable_margin_right	predeterminado e	entero -1		
print.print_unwriteable_margin_top	predeterminado e	entero -1		
print.printer_HP_LaserJet_8000_Series_PCL.print_margin_bottom	establecido o	cadena O		
print.printer_HP_LaserJet_8000_Series_PCL.print_margin_left	establecido o	cadena O		
print.printer_HP_LaserJet_8000_Series_PCL.print_margin_right	establecido o	cadena O		
print.printer_HP_LaserJet_8000_Series_PCL.print_margin_top	establecido o	cadena O		
print.printer_HP_LaserJet_8000_Series_PCL.print_unwriteable_margi	establecido e	entero O		
print.printer_HP_LaserJet_8000_Series_PCL.print_unwriteable_margi	. establecido e	entero O		
print.printer_HP_LaserJet_8000_Series_PCL.print_unwriteable_margi	. establecido e	entero O		
print.printer_HP_LaserJet_8000_Series_PCL.print_unwriteable_margi	. establecido e	entero O		_
printer_EPSON_TM-U210A(R)_Receipt.print_margin_bottom	establecido o	cadena O		=
printer_EPSON_TM-U210A(R)_Receipt.print_margin_left	establecido o	cadena O		
printer_EPSON_TM-U210A(R)_Receipt.print_margin_right	establecido o	cadena O		
printer_EPSON_TM-U210A(R)_Receipt.print_margin_top	establecido o	cadena O		
printer_EP50N_TM-U210A(R)_Receipt.print_unwriteable_margin_bott	. establecido e	entero O		
printer_EPSON_TM-U210A(R)_Receipt.print_unwriteable_margin_left	establecido e	entero O		
printer_EPSON_TM-U210A(R)_Receipt.print_unwriteable_margin_right	establecido e	entero O		
printer_EPSON_TM-U210A(R)_Receipt.print_unwriteable_margin_top	establecido e	entero O		
printer_Generic_/_Text_Only.print_margin_bottom	establecido o	cadena O		
printer_Generic_/_Text_Only.print_margin_left	establecido o	cadena O		
printer_Generic_/_Text_Only.print_margin_right	establecido o	cadena O		
printer_Generic_/_Text_Only.print_margin_top	establecido o	cadena O		
printer_Generic_/_Text_Only.print_unwriteable_margin_bottom	establecido e	entero O		
printer_Generic_/_Text_Only.print_unwriteable_margin_left	establecido e	entero O		
printer_Generic_/_Text_Only.print_unwriteable_margin_right	establecido e	entero O		
printer_Generic_/_Text_Only.print_unwriteable_margin_top	establecido e	entero O		
printer_HP_LaserJet_8000_Series_PCL.print_margin_bottom	establecido o	cadena O		
printer_HP_LaserJet_8000_Series_PCL.print_margin_left	establecido o	cadena O		
	a at a table as at a second as a second	0		

Una vez que se visualiza la página de configuración en el campo **Buscar** escribir la palabra **margin** y hacer enter. El aplicativo visualiza todos los comandos donde figura esta palabra. Se deben modificar aquellos de la impresora que se estén usando y donde esté:

margin_bottom





margin_top

margin_lef

margin_right

Por ejemplo la impresora que está usando el usuario y necesita setear es una HP LaserJet:

print.printer_HP_LaserJet_8000_Series_PCL.print_margin_left

print.printer_HP_LaserJet_8000_Series_PCL.print_margin_right

print.printer_HP_LaserJet_8000_Series_PCL.print_margin_bottom

print.printer_HP_LaserJet_8000_Series_PCL.print_margin_top

En cada opción el usuario debe hacer click para que se despliegue una nueva ventana que muestre los valores por defecto que tiene ese comando para el margen. El usuario debe ingresar 0 y hacer click en el botón **Aceptar**.

Introdu	cir valor cadena 🛛 💈	K
?	print.printer_HP_LaserJet_8000_Series_PCL.print_margin_top	
	0	
	Aceptar Cancelar	

Eliminar Cookies y limpiar Caché (Firefox en Windos o Linux)

En determinados momentos puede ser necesario eliminar las cookies y limpiar el caché para permitir recargar una página en el browser y trabajar con la última versión.

En caso de necesitar realizar esta operación, el usuario debe ir al menú llamado "Historial" a la opción "Limpiar el Historial reciente":





Sistema de recaudación de la UNC

Dirección General de Tecnologías Informáticas Universidad Nacional de Córdoba

Limpiar el historial reci	iente		×
Rango <u>t</u> emporal a limpiar:	Última hora		~
Detalles			
Historial de navegación y	/ descargas e búsquedas		
Cookies			
Sesiones activas			
Datos de sitios web sin c Preferencias del sitio	onexión		
	L	Limpiar ahora	Cancelar

El usuario debe marcar las casillas Cookies y Caché y apretar el botón "Limpiar ahora".

Fin del instructivo